


Ferrit Flachgreifer Ø 25 x 7 mm, Zink mit 6 Kerben - ANGEBOT

Artikel-Nummer: FF-25-Z-6K



Produkteigenschaften und technische Daten

Haftkraft	4,00 kg / 39.22 N
Gesamthöhe	7,00 mm
Gesamtdurchmesser	25,00 mm
Beschichtung	Zink
Maximaltemperatur	200 ° C
Toleranz	± 0,50 mm
Magnet-Material	Ferrit



Produktbeschreibung

Dieser Ferrit-Flachgreifer hat auf dem Außenradius 6 Kerben im Gehäuse. Durch diese Kerben bleibt der Magnet in dem Loch fest fixiert und kann nicht mehr herausgezogen werden. Weitere Bemaßungsangaben zur Zeichnung: HK: 4 mm DK: 25,9 mm WK: 45°

ROHS-Richtlinie



Dieser Artikel entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction of Hazardous Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeräten. Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.

Warnung

Hartferrit-Magnete sind kein Kinderspielzeug! Sie sind äußerst hart und spröde, da sie zu den keramischen Werkstoffen zählen.

Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

Produktbilder



